

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：翔实光电科技（昆山）有限公司

制定日期：2024年9月2日

计划期限：2024年01月01日至2024年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	翔实光电科技（昆山）有限公司	注册地址	江苏省/苏州市/昆山市千灯镇汶浦东路 61 号
生产经营场所地址	千灯镇汶浦东路 61 号	行政区划	江苏省/苏州市/昆山市
行业类别	制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子器件制造/显示器件制造	行业代码	C3974
生产经营场所中心经度	121.050543	生产经营场所中心纬度	31.275794
统一社会信用代码	9132058357138495X3	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	韩伟军	联系电话	17397935591
危险废物环境管理技术负责人	黄忠祥	联系电话	13671723906
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	苏行审环评（2021）40107号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	9132058357138495X3001X

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	丝印	触控部件生产	触控部件车间丝印线	MF0017	/	/	/	38640 00	平方米	/	/	/	触控部件	220 000 .0	片	辅料	导电银浆	1.0	吨
					原料	导电膜	154000 0.0									平方米			
					辅料	718 快干水	1.0									吨			
2	制胶、配胶、涂胶	显示部件生产	制胶和配胶线、涂胶线	MF0016	/	/	/	2800	吨	显示部件	28000 00.0	公斤	/	/	/	辅料	光学胶膜	220000 0.0	平方米
					辅料	催化剂	10.0									吨			
					原料	硅油	767.0									吨			
					原料	光学胶	900.0									吨			
					辅料	硅树脂	100.0									吨			
3	蒙砂	触控显示玻璃	蒙砂线	MF0001	/	/	/	80500 0	平方	触控显示	80500 0.0	平方	/	/	/	辅料	包装材料	167.0	吨

		面板			/	/	/		米	玻璃 面板		米				辅料	水性 感光 胶	0.5	吨
					/	/	/									辅料	氮气	0.0	瓶
					/	/	/									辅料	氮气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	光学 胶	900.0	吨
					/	/	/									辅料	丝网 布	5000.0	平方 米
					/	/	/									辅料	菲林 片	3000.0	平方 米
					/	/	/									原料	硅靶	0.0	吨
					/	/	/									原料	盐酸	400.0	吨
					/	/	/									原料	硝酸 钾	433000 .0	公斤
					/	/	/									辅料	硝酸 钠	33.0	吨
					/	/	/									原料	氢氟 酸	1334.0	吨
					/	/	/									辅料	氧气	0.0	瓶
					/	/	/									辅料	氩气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	蒙砂 粉	700.0	吨

					/	/	/										辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/										原料	镀膜液	0.0	吨
					/	/	/										原料	硫酸	150.0	吨
					/	/	/										原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/										原料	水性蚀刻膏	0.5	吨
					/	/	/										辅料	保护膜、胶带	667000 0.0	平方米
					/	/	/										原料	玻璃	35000. 0	吨
4	丝印制板	触控显示玻璃面板	晒板机	MF0006	/	/	/	3500	张	触控显示玻璃面板	3500. 0	平方米	/	/	/		原料	硝酸钾	433000 .0	公斤
					/	/	/										原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/										辅料	氦气	0.0	瓶
					/	/	/										原料	水性蚀刻膏	0.5	吨
					/	/	/										原料	硅靶	0.0	吨

					/	/	/											辅料	保护膜、胶带	667000.0	平方米
					/	/	/											辅料	氮气	0.0	瓶
					/	/	/											辅料	菲林片	3000.0	平方米
					/	/	/											辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/											辅料	丝网布	5000.0	平方米
					/	/	/											辅料	水性感光胶	0.5	吨
					/	/	/											原料	蒙砂粉	700.0	吨
					/	/	/											辅料	包装材料	167.0	吨
					/	/	/											原料	镀膜液	0.0	吨
					/	/	/											辅料	氧气	0.0	瓶
					/	/	/											原料	硫酸	150.0	吨
					/	/	/											原料	盐酸	400.0	吨
					/	/	/											原料	光学胶	900.0	吨

					/	/	/									原料	玻璃	35000.0	吨
					/	/	/									辅料	硝酸钠	33.0	吨
					/	/	/									辅料	氩气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	氢氟酸	1334.0	吨
5	丝印	触控显示玻璃面板	丝印机	MF0005	/	/	/	3864000	平方米	触控显示玻璃面板	3864000.0	平方米	/	/	/	辅料	氩气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	氢氟酸	1334.0	吨
					/	/	/									原料	硅靶	0.0	吨
					/	/	/									辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/									原料	光学胶	900.0	吨
					/	/	/									辅料	氩气	0.0	瓶
					/	/	/									辅料	保护膜、胶带	667000.0	平方米
					/	/	/									原料	硫酸	150.0	吨
					/	/	/									原料	蒙砂粉	700.0	吨
					/	/	/									原料	镀膜液	0.0	吨

					/	/	/									辅料	菲林片	3000.0	平方米
					/	/	/									辅料	包装材料	167.0	吨
					/	/	/									辅料	硝酸钠	33.0	吨
					/	/	/									原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/									辅料	氧气	0.0	瓶
					/	/	/									辅料	丝网布	5000.0	平方米
					/	/	/									辅料	氮气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	水性蚀刻膏	0.5	吨
					/	/	/									辅料	水性感光胶	0.5	吨
					/	/	/									原料	硝酸钾	433000.0	公斤
					/	/	/									原料	盐酸	400.0	吨
					/	/	/									原料	玻璃	35000.0	吨
6	蒙砂/喷砂	触控显示玻璃面板	蒙砂线	MF0002	/	/	/	80500	平方米	触控显示	80500	平方米	/	/	/	原料	水性蚀刻膏	0.5	吨

					/	/	/			玻璃 面板							辅 料	包 装 材 料	167.0	吨
					/	/	/										辅 料	菲 林 片	3000.0	平 方 米
					/	/	/										辅 料	丝 网 布	5000.0	平 方 米
					/	/	/										原 料	镀 膜 液	0.0	吨
					/	/	/										辅 料	水 性 感 光 胶	0.5	吨
					/	/	/										原 料	玻 璃	35000. 0	吨
					/	/	/										辅 料	氩 气	0.0	瓶
					/	/	/										原 料	氢 氟 酸	1334.0	吨
					/	/	/										原 料	光 学 胶	900.0	吨
					/	/	/										辅 料	氧 气	0.0	瓶
					/	/	/										原 料	硝 酸 钾	433000. 0	公 斤
					/	/	/										原 料	硫 酸	150.0	吨
					/	/	/										原 料	盐 酸	400.0	吨
					/	/	/										原 料	硅 靶	0.0	吨

					/	/	/									原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/									辅料	保护膜、胶带	667000.0	平方米
					/	/	/									辅料	氦气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	蒙砂粉	700.0	吨
					/	/	/									辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/									辅料	硝酸钠	33.0	吨
					/	/	/									辅料	氮气	0.0	瓶
7	化强	触控显示玻璃面板	化学强化炉	MF0012	/	/	/	64400.0	平方米	触控显示玻璃面板	64400.0	平方米	/	/	/	原料	玻璃	35000.0	吨
					/	/	/									辅料	菲林片	3000.0	平方米
					/	/	/									原料	硫酸	150.0	吨
					/	/	/									辅料	氦气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	硅靶	0.0	吨
					/	/	/									辅料	包装材料	167.0	吨
					/	/	/									原料	硝酸钾	433000.0	公斤

					/	/	/											辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/											原料	盐酸	400.0	吨
					/	/	/											原料	光学胶	900.0	吨
					/	/	/											原料	镀膜液	0.0	吨
					/	/	/											原料	蒙砂粉	700.0	吨
					/	/	/											原料	氢氟酸	1334.0	吨
					/	/	/											辅料	氧气	0.0	瓶
					/	/	/											辅料	氩气	0.0	瓶
					/	/	/											辅料	硝酸钠	33.0	吨
					/	/	/											辅料	保护膜、胶带	667000.0	平方米
					/	/	/											原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/											辅料	丝网布	5000.0	平方米
					/	/	/											辅料	氮气	0.0	瓶

					/	/	/									原料	水性蚀刻膏	0.5	吨
					/	/	/									辅料	水性感光胶	0.5	吨
8	丝印	触控显示玻璃面板	丝印机	MF0007	/	/	/	38640 00	平方 米	触控 显示 玻璃 面板	38640 00.0	平方 米	/	/	/	原料	硫酸	150.0	吨
					原料	玻璃	35000. 0									吨			
					辅料	菲林片	3000.0									平方 米			
					辅料	氧气	0.0									瓶			
					原料	盐酸	400.0									吨			
					辅料	氮气	0.0									瓶			
					辅料	保护膜、 胶带	667000 0.0									平方 米			
					辅料	氦气	0.0									瓶			
					辅料	氩气	0.0									瓶			
					辅料	水性感光胶	0.5									吨			

					/	/	/									辅料	包装材料	167.0	吨
					/	/	/									原料	硅靶	0.0	吨
					/	/	/									辅料	丝网布	5000.0	平方米
					/	/	/									辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/									原料	水性蚀刻膏	0.5	吨
					/	/	/									辅料	硝酸钠	33.0	吨
					/	/	/									原料	蒙砂粉	700.0	吨
					/	/	/									原料	硝酸钾	433000.0	公斤
					/	/	/									原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/									原料	镀膜液	0.0	吨
					/	/	/									原料	氢氟酸	1334.0	吨
					/	/	/									原料	光学胶	900.0	吨
9	涂胶	触控显示玻璃面板	涂胶机	MF0009	/	/	/	22222	套	触控显示玻璃面板	51111	平方米	/	/	/	辅料	包装材料	167.0	吨
					/	/	/	2			0.0					辅料	氮气	0.0	瓶

					/	/	/											辅料	硝酸钠	33.0	吨
					/	/	/											原料	硝酸钾	433000.0	公斤
					/	/	/											辅料	水性感光胶	0.5	吨
					/	/	/											辅料	菲林片	3000.0	平方米
					/	/	/											辅料	丝网布	5000.0	平方米
					/	/	/											原料	水性蚀刻膏	0.5	吨
					/	/	/											辅料	氩气	0.0	瓶
					/	/	/											原料	镀膜液	0.0	吨
					/	/	/											辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/											原料	蒙砂粉	700.0	吨
					/	/	/											原料	氢氟酸	1334.0	吨
					/	/	/											原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/											辅料	保护膜、胶带	667000.0	平方米

					/	/	/									原料	盐酸	400.0	吨
					/	/	/									辅料	氦气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	玻璃	35000.0	吨
					/	/	/									原料	光学胶	900.0	吨
					/	/	/									原料	硅靶	0.0	吨
					/	/	/									辅料	氧气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	硫酸	150.0	吨
10	丝印	触控显示玻璃面板	丝印机	MF0008	/	/	/	3864000	平方米	触控显示玻璃面板	3864000.0	平方米	/	/	/	原料	水性蚀刻膏	0.5	吨
					/	/	/									辅料	氦气	0.0	瓶
					/	/	/									原料	硫酸	150150.0	吨
					/	/	/									辅料	氧气	0.0	瓶
					/	/	/									辅料	丝网布	5000.0	平方米
					/	/	/									原料	玻璃	35000.0	吨
					/	/	/									辅料	包装材料	167.0	吨

					/	/	/											原料	氢氟酸	1334.0	吨
					/	/	/											原料	盐酸	400.0	吨
					/	/	/											辅料	无水乙醇	8.0	吨
					/	/	/											辅料	水性感光胶	0.5	吨
					/	/	/											辅料	氩气	0.0	瓶
					/	/	/											原料	硝酸钾	433000.0	公斤
					/	/	/											辅料	保护膜、胶带	667000.0	平方米
					/	/	/											原料	蒙砂粉	700.0	吨
					/	/	/											辅料	菲林片	3000.0	平方米
					/	/	/											原料	丝印油墨	23.3	吨
					/	/	/											原料	光学胶	900.0	吨
					/	/	/											原料	镀膜液	0.0	吨
					/	/	/											辅料	氮气	0.0	瓶

					/	/	/										辅料	硝酸钠	33.0	吨
					/	/	/										原料	硅靶	0.0	吨
11	/	/	危废仓库	SF0001	废气净化引风机功率	0	KW	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					防渗层渗透参数	3	厘米/秒										/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0014	废气处理设施	废水处理设施	洗网板和洗涤塔废水预处理沉渣	/	HW06	900-409-06	二甲苯	固态	毒性	10.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
2	MF0007	丝印机	丝印	油墨余料	/	HW12	900-253-12	二价酸酯	固态	毒性, 易燃性	1.5	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
3	MF0005	丝印机	丝印	废丝网	/	HW12	900-253-12	邻苯二甲酸丁二酯	固态	毒性, 易燃性	1.5	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨

4	MF0008	丝印机	丝印	油墨余料	/	HW12	900-253-12	二价酸酯	固态	毒性, 易燃性	2.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
5	MF0017	触控部件车间丝印线	丝印	油墨余料	/	HW12	900-253-12	二价酸酯	固态	毒性, 易燃性	1.5	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
6	MF0009	涂胶机	涂胶	胶余料	/	HW13	900-014-13	有机硅混合物	固态	毒性	55.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
7	MF0016	制胶和配胶线、涂胶线	制胶、配胶、涂胶	胶余料	/	HW13	900-014-13	有机硅混合物	固态	毒性	50.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
8	MF0006	晒板机	丝印制板	废菲林	/	HW16	900-019-16	邻苯二甲酸二丁酯	固态	毒性	0.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
9	MF0015	废水处理蒸发器	废水处理	废水蒸发结晶液沉渣	/	HW32	900-000-32	氟化物	固态	毒性	0.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨

10	MF0001	蒙砂线	蒙砂	蒙砂沉渣	/	HW32	900-000-32	氟化物	固态	毒性	95.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
11	MF0002	蒙砂线	蒙砂/喷砂	废酸液	/	HW34	900-300-34	氟化物	液态	腐蚀性, 毒性	100.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
12	MF0013	废水、废气处理	废水、废气处理	废活性炭	/	HW49	900-039-49	沾染有害有机物	固态	毒性	30.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
13	MF0018	废气处理设施	废气处理设施	废拉西环	/	HW49	900-041-49	氟化物	固态	腐蚀性, 毒性, 感染性	4.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
14	MF0010	2号车间	2号车间	废包装物	/	HW49	900-041-49	二价酸酯	固态	毒性, 感染性	60.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
15	MF0019	废气处理设施	废气处理设施	废过滤网	/	HW49	900-041-49	粉尘	固态	毒性, 感染性	1.5	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
16	MF0003	2号车间	2号和3号车间	废抹布	/	HW49	900-041-49	异佛尔酮	固态	毒性, 感染性	55.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨

17	MF001 2	化学 强化 炉	化强	废硝酸 钾	/	HW49	900-999-49	硝 酸 钾	固 态	腐 蚀 性, 易 燃性, 反 应 性, 毒 性	0.0	吨	/	/	/	/	SF0001	200 吨
----	------------	---------------	----	----------	---	------	------------	-------------	--------	--	-----	---	---	---	---	---	--------	-------

该管理计划已通过信息系统申报备案

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	SF0001	贮存库	洗网板和洗涤塔废水预处理沉渣	/	HW06	900-409-06	二甲苯	固态	毒性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨
2	SF0001	贮存库	废丝网	/	HW12	900-253-12	邻苯二甲酸丁二酯	固态	毒性, 易燃性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨
3	SF0001	贮存库	油墨余料	/	HW12	900-253-12	二价酸酯	固态	毒性, 易燃性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨
4	SF0001	贮存库	胶余料	/	HW13	900-014-13	有机硅混合物	固态	毒性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨

5	SF0001	贮存库	废菲林	/	HW16	900-019-16	邻苯二甲酸二丁酯	固态	毒性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨
6	SF0001	贮存库	蒙砂沉渣	/	HW32	900-000-32	氟化物	固态	毒性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨
7	SF0001	贮存库	废水蒸发结晶液沉渣	/	HW32	900-000-32	氟化物	固态	毒性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨
8	SF0001	贮存库	废酸液	/	HW34	900-300-34	氟化物	液态	腐蚀性，毒性	有容器包装（包装桶），塑料，25-50L	0.0	吨
9	SF0001	贮存库	废活性炭	/	HW49	900-039-49	沾染有害有机物	固态	毒性	有容器包装（包装袋），其他，200L-1000L	0.0	吨
10	SF0001	贮存库	废拉西环	/	HW49	900-041-49	氟化物	固态	腐蚀性，毒性，感染性	有容器包装（包装	0.0	吨

										袋),其他,200L-1000L		
11	SF0001	贮存库	废包装物	/	HW49	900-041-49	二价酸酯	固态	毒性,感染性	有容器包装(包装袋),其他,200L-1000L	0.0	吨
12	SF0001	贮存库	废过滤网	/	HW49	900-041-49	粉尘	固态	毒性,感染性	有容器包装(包装袋),其他,200L-1000L	0.0	吨
13	SF0001	贮存库	废抹布	/	HW49	900-041-49	异佛尔酮	固态	毒性,感染性	有容器包装(包装袋),其他,200L-1000L	0.0	吨
14	SF0001	贮存库	废硝酸钾	/	HW49	900-999-49	硝酸钾	固态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	有容器包装(包装袋),其他,200L-1000L	0.0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	洗网板和洗涤塔废水预处理沉渣	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	10	6.5	吨
	2	废丝网	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	1.5	0	吨
	3	油墨余料	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	5	0.1	吨
	4	胶余料	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	105	25	吨
	5	废菲林	其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸	0	0	吨
	6	蒙砂沉渣	经鉴别确定为 HW32 无机氟化物废物	95	20	吨
	7	废水蒸发结晶液沉渣	经鉴别确定为 HW32 无机氟化物废物	0	0	吨
	8	废酸液	使用酸进行清洗产生的废酸液	100	20	吨
	9	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加	30	20	吨

		剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)			
10	废拉西环	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	4	2	吨
11	废包装物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	60	30	吨
12	废抹布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	55	25	吨
13	废过滤网	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1.5	0	吨
14	废硝酸钾	被所有者申报废弃的,或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的,以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品)	0	0	吨
合计			467 吨 0 只	148.6 吨 0 只	

降低危险废物危害性的计划	<p>预计 2024 年改进废水处理能力，充分利用生化分解水质以及脱氨系统；生产采用目前市场最新设备设施减少物料能耗损失。</p>
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	<p>可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。</p> <p>改进设计：废水处理按照新要求运行，提高生化能力，充分利用生化分解水质以及脱氨技术。</p> <p>采用先进的工艺技术和设备：生产设施采用变频控制，清洗设施采用高速机，减少电和水量</p> <p>使用清洁的能源和原料：原材料采用高固含量和部分水性材料相结合</p> <p>改善管理：加强生产过程管理，杜绝材料浪费；设备做到自动停启管理，无生产时自动停止，减少耗电量</p> <p>危险废物综合利用：无</p> <p>提高污染防治水平：采用最新处理工艺（采用了沸石吸附催化燃烧新型工艺处理有机废气）</p>

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	洗网板和洗涤塔废水预处理沉渣	/	HW06	900-409-06	二甲苯	固态	毒性	5.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废物处理有限公司	JS0506001558-5	/	/
2	省内转移	洗网板和洗涤塔废水预处理沉渣	/	HW06	900-409-06	二甲苯	固态	毒性	5.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏东江环境服务有限公司	JS0623001377-15	/	/

												有单位	(焚烧)			
3	省内转移	废丝网	/	HW12	900-253-12	邻苯二甲酸丁二酯	固态	毒性, 易燃性	0.7	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废物处理有限公司	JS0506001558-5	/	/
4	省内转移	废丝网	/	HW12	900-253-12	邻苯二甲酸丁二酯	固态	毒性, 易燃性	0.839	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏东江环境服务有限公司(焚烧)	JS0623001377-15	/	/
5	省内转移	油墨余料	/	HW12	900-253-12	二价酸酯	固态	毒性, 易燃性	5.463	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏东江环境服务有限公司(焚烧)	JS0623001377-15	/	/
6	省内转移	胶余料	/	HW13	900-014-13	有机硅混合物	固态	毒性	55.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废物处	JS0506001558-5	/	/

												有单 位	理有 限公 司			
7	省内转移	胶余料	/	HW13	900-014-13	有机硅 混合物	固态	毒性	50.24 4	吨	D10	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	江苏 东江 环境 服务 有限 公司 (焚 烧)	JS0 623 001 377 -15	/	/
8	省内转移	蒙砂沉 渣	/	HW32	900-000-32	氟化物	固态	毒性	99.19 3	吨	D1	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	江苏 东江 环境 服务 有限 公司	JSN T06 230 0L0 07	/	/
9	省内转移	废酸液	/	HW34	900-300-34	氟化物	液态	腐蚀 性,毒 性	20.0	吨	R4	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	盛隆 资源 再生 (无 锡) 有限 公司	JSW XXW 021 400 D00 1-2	/	/
10	省内转移	废酸液	/	HW34	900-300-34	氟化物	液态	腐蚀 性,毒 性	80.0	吨	R4	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	盐城 常林 环保 科技 有限 公司	JSY C09 810 0D0 18- 7	/	/

11	省内转移	废活性炭	/	HW49	900-039-49	沾染有害有机物	固态	毒性	15.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	JS0506001558-5	/	/
12	省内转移	废活性炭	/	HW49	900-039-49	沾染有害有机物	固态	毒性	15.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏江环境服务有限公司(焚烧)	JS0623001377-15	/	/
13	省内转移	废包装物	/	HW49	900-041-49	二价酸酯	固态	毒性, 感染性	30.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	JS0506001558-5	/	/
14	省内转移	废包装物	/	HW49	900-041-49	二价酸酯	固态	毒性, 感染性	30.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏江环境服务有限公司	JS0623001377-15	/	/

													(焚烧)			
15	省内转移	废过滤网	/	HW49	900-041-49	粉尘	固态	毒性, 感染性	0.6	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	JS0506001558-5	/	/
16	省内转移	废过滤网	/	HW49	900-041-49	粉尘	固态	毒性, 感染性	0.9	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏东江环境服务有限公司(焚烧)	JS0623001377-15	/	/
17	省内转移	废拉西环	/	HW49	900-041-49	氟化物	固态	腐蚀性, 毒性, 感染性	2.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	JS0506001558-5	/	/
18	省内转移	废拉西环	/	HW49	900-041-49	氟化物	固态	腐蚀性, 毒性, 感染性	2.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏东江环境服务有限公司	JS0623001377-15	/	/

												有单位	公司 (焚烧)			
19	省内转移	废抹布	/	HW49	900-041-49	异佛尔酮	固态	毒性, 感染性	20.0	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	苏州市吴中区固体废物处理有限公司	JS0506001558-5	/	/
20	省内转移	废抹布	/	HW49	900-041-49	异佛尔酮	固态	毒性, 感染性	35.06 3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	江苏东江环境服务有限公司(焚烧)	JS0623001377-15	/	/